

臺鐵電聯車富岡基地興建案

施工階段

112年第三季

(112年07月~112年09月季報)

開發單位：交通部臺灣鐵路管理局
執行監測單位：清華科技檢驗股份有限公司
提送日期：中華民國一十二年十一月

1.1 監測情形概述

表 1.1-1 監測結果摘要

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
敏感受體 空氣品質	<ul style="list-style-type: none"> ● 懸浮微粒(TSP 及 PM₁₀) ● 風速、風向、溫度、濕度 	空氣品質測值均符合空氣品質標準。	持續追蹤
噪音振動	<p>噪音</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 百分比音量位準 (L_x , x=5,10,50,90,95) ● 最大音量位準 (L_{max}) ● 逐時均能音量位準(L_{eq}) <p>振動</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 百分比振動位準 (L_{vx} , x = 5,10,50,90,95) ● 最大振動位準 (L_{vmax}) ● 逐時均能振動位準(L_{veq}) 	<p>本季各測站各時段均符合一般地區環境均能音量第三類標準。</p> <p>國內尚無環境振動管制標準，本計畫參考日本東京都公害振動規制之振動規則基準，測點類似於日本振動規制法第二種區域管制標準，結果均符合標準。</p>	持續追蹤

臺鐵電聯車富岡基地興建案

營運階段

112年第三季

(112年07月~112年09月季報)

開發單位：交通部臺灣鐵路管理局
執行監測單位：清華科技檢驗股份有限公司
提送日期：中華民國一十二年十月

1.1 監測情形概述

表 1.1-1 監測結果摘要

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
敏感受體 空氣品質	<ul style="list-style-type: none"> ● 懸浮微粒(TSP 及 PM₁₀) ● THC/NMHC/CH₄ ● 風速、風向、溫度、濕度 	空氣品質測值均符合空氣品質標準。	持續追蹤
敏感受體 噪音	<ul style="list-style-type: none"> ● 百分比音量位準 (L_x, x = 5, 10, 50, 90, 95) ● 最大音量位準 (L_{max}) ● 逐時均能音量位準 (L_{eq}) 	本季各測站各時段均符合一般地區環境均能音量第三類標準	持續追蹤
交通流量	<ul style="list-style-type: none"> ● 車種組成及交通量 ● 路段旅行速率 	「桃竹 109」鄉道之尖峰時段大致為上午 07:00~08:00 及下午 17:00~18:00; 另依據台灣公路容量手冊定義之道路服務水準等級, 尖峰時段道路服務水準為 A 級。	持續追蹤
地面水體 水質	<ul style="list-style-type: none"> ● 流量 ● pH 值 ● 懸浮固體 ● 化學需氧量 ● 硝酸鹽氮 ● 總磷 ● 大腸桿菌群 ● 總氮 ● 溫度 ● 溶氧量 ● 生化需氧量 ● 比導電度 ● 油脂 ● 氨氮 	本季地面水水質不符合陸域地面水體丙類標準者: 福興溪伯公岡支線無名橋計有大腸桿菌群、氨氮; 福興溪新湖橋計有大腸桿菌群、氨氮; 六股溪和興橋計有大腸桿菌群。	持續追蹤
放流水水 質	<ul style="list-style-type: none"> ● 放流量 ● 化學需氧量 ● 真色色度 ● 油脂 ● 總氮 ● 生化需氧量 ● 懸浮固體 ● pH 值 ● 總磷 	本季各水質項目皆符合放流水標準。	持續追蹤

表 1.1-1 監測結果摘要(續)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
地下水水質	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下水位 ● 水溫 ● 比導電度 ● pH 值 ● 氯鹽 ● 硝酸鹽 ● 硫酸鹽 ● 總有機碳 ● 總溶解固體 ● 總硬度 	<p>本季各水質項目均符合地下水污染第二類監測標準。</p>	<p>持續追蹤</p>
陸域動物生態	<ul style="list-style-type: none"> ● 鳥類 ● 兩棲類爬蟲類 	<p>1.鳥類 鳥類監測結果共記錄 22 科 35 種 346 隻次，記錄物種包括小白鷺、黃頭鷺、夜鷺、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、棕三趾鶉、紅冠水雞、野鴿、紅鳩、珠頸斑鳩、金背鳩、翠鳥、紅尾伯勞、大卷尾、喜鵲、樹鵲、洋燕、赤腰燕、白頭翁、灰頭鷓鴣、褐頭鷓鴣、斯氏繡眼、小彎嘴、白尾八哥、家八哥、黑領棕鳥、灰鶺鴒、白鶺鴒、黑枕藍鶺鴒、磯鶺鴒、小雨燕、五色鳥、麻雀、白腰文鳥、斑文鳥等，均為台灣西部平原普遍常見物種。</p> <p>2.兩棲類 兩棲類監測結果共記錄 5 科 5 種 27 隻次，記錄的物種包括黑眶蟾蜍、澤蛙、斑腿樹蛙、小雨蛙、中國樹蟾等，主要出現於基地外圍的農耕地及溝渠，均屬台灣西部平原普遍常見物種。</p> <p>3.爬蟲類 監測結果共記錄 5 科 8 種 21 隻次，記錄的物種包括台灣中國石龍子、無疣蝮虎、蝮虎、斯文豪氏攀蜥、南蛇、鉛山壁虎、紅耳泥龜、斑龜等，皆屬台灣西部平原普遍常見物種。</p>	<p>持續追蹤</p>