

國營臺灣鐵路股份有限公司通勤電聯車車廂內 LCD 廣告版面招租資訊一覽表

| 組別    | 標的                               | LCD 螢幕數量 | 月租金<br>(每面 LCD 以 90 元計)                     | 主要<br>運行區間   | 車輛班次                               |
|-------|----------------------------------|----------|---|--|------------------------------------|
| 第 1 組 | 七堵機務段<br>EMU900 型 LCD<br>(20 組)  | 800 面    | 7 萬 2,000 元<br>(90 元×4 面 LCD×10 輛<br>×20 組) | 七堵-彰化<br>(逆行)<br>基隆-苗栗<br>(逆行)                               | 平日約 51 班次<br>假日約 58 班次             |
| 第 2 組 | 臺北機務段<br>EMU900 型 LCD<br>(7 大組)  | 280 面    | 2 萬 5,200 元<br>(90 元×4 面 LCD×10 輛<br>×7 大組) | 瑞芳-樹林<br>(逆行)<br>蘇澳-樹林<br>(逆行)                               | 平日約 14 班次<br>假日約 18 班次             |
| 第 3 組 | 新竹機務段<br>EMU900 型 LCD<br>(25 組)  | 1,000 面  | 9 萬元<br>(90 元×4 面 LCD×10 輛<br>×25 組)        | EMU900 型:<br>基隆-苗栗<br>(逆行)                                   | EMU900 型<br>平日約 90 班次<br>假日約 90 班次 |
| 第 4 組 | 新竹機務段<br>EMU800 型 LCD<br>(9 大組)  | 288 面    | 2 萬 5,920 元<br>(90 元×4 面 LCD×8 輛×<br>9 大組)  | EMU800 型:<br>樹林-花蓮<br>(順行)<br>豐原-潮州<br>(逆行)<br>潮州-臺東<br>(逆行) | EMU800 型<br>平日約 18 班次<br>假日約 18 班次 |
| 第 5 組 | 彰化機務段<br>EMU800 型 LCD<br>(6 大組)  | 192 面    | 1 萬 7,280 元<br>(90 元×4 面 LCD×8 輛×<br>6 大組)  | 通宵-豐原<br>(經成追線)<br>豐原-彰化<br>(經山線)                            | 平日約 16 班次<br>假日約 16 班次             |
| 第 6 組 | 嘉義機務段<br>EMU800 型 LCD<br>(27 大組) | 864 面    | 7 萬 7,760 元<br>(90 元×4 面 LCD×8 輛×<br>27 大組) | 后里-潮州<br>(逆行)<br>嘉義-潮州<br>(逆行)                               | 平日約 80 班次<br>假日約 80 班次             |

| 國營臺灣鐵路股份有限公司 EMU800 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表 |  |
|--|--|
| 車廂輛數/編組                                | 336 輛車廂/42 編組  |
| 每輛車 LCD 數量/<br>全數 LCD 數量               | 4 面 LCD/1344 面 LCD<br><b>(無聲音輸出)</b>   |
| SI-LCD 型式                              | 18.5" (獨立)   |
| LCD 螢幕<br>(長 X 寬)                      | 0.35mX0.2m   |
| 播放方式                                   | 點選輪播   |
| 解析度                                    | 1280X720   |
| 平均位元率                                  | 1200~2200KB/S  |
| FPS                                    | 29.97  |
| 比例                                     | 16:9   |
| 檔案型式                                   | MPG2/WMV   |
| 建議影片長度限制/<br>硬碟總容量                     | 6 分鐘/5G  |
| 畫面顯示區域(扣除<br>跑馬燈及固定版面)                 | 約 2/3  |
| LCD 位置                                 | 車廂內走道上方  |
| 圖片                                     |  |
| 車輛主要運行區<br>間                           | 樹林-花蓮(經宜蘭線)<br>后里-潮州(經縱貫線)<br>(甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整，乙方不得異議)                            |
| 備註                                     | 跑馬燈、警示標語，由本公司保留供自身業務宣導使用，非本案租賃標的。  |

| 國營臺灣鐵路股份有限公司 EMU900 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表 |   |
|--|---|
| 車廂輛數/編組                                | 520 輛車廂/52 編組   |
| 每輛車 LCD 數量/<br>全數 LCD 數量               | 4 面 LCD/2080 面 LCD<br><b>(無聲音輸出)</b>  |
| SI-LCD 型式                              | 18.5" (獨立)  |
| LCD 螢幕<br>(長 X 寬)                      | 0.35m x 0.2m  |
| 播放方式                                   | 點選輪播  |
| 解析度                                    | 1920 X 1080   |
| 平均位元率                                  | 4000KB/S  |
| FPS                                    | 30  |
| 比例                                     | 16 : 9  |
| 檔案型式                                   | MP4   |
| 建議影片長度限制/<br>硬碟總容量                     | 6 分鐘/64G  |
| 畫面顯示區域(扣除<br>跑馬燈及固定版面)                 | 約 2/3   |
| LCD 位置                                 | 車廂內走道上方   |
| 圖片                                     |  |
| 車輛主要運行區<br>間                           | 七堵-彰化(經縱貫線)<br>基隆-苗栗(經縱貫線)<br>(甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整, 乙方不得異議)                          |
| 備註                                     | 跑馬燈、警示標語, 由本公司保留供自身業務宣導使用, 非本案租賃標的。   |