




新竹縣新豐鄉新興路 202 號(新豐舊站)



二樓平面圖：紅色區域為出租範圍，面積 44.9m²
紅色區域外為維護管理範圍



地下室平面圖：紅色區域為出租範圍，面積 78.75m²



一樓平面圖：紅色區域為出租範圍，面積 210m²
紅色區域外為維護管理範圍 (除油庫室)
綠色區域為油庫室

構件編號	尺寸	圖例
換 柱 CC	50X50	
荷 力 樑 BCW1	460X25	
荷 力 樑 BCW2	315X25	
荷 力 樑 BCW3	267X25	
柱端間牆 VP1	267*25	
材料強度：		
混凝土 f'c		=280kg/cm ²
鋼筋 fy		=4200kg/cm ²

<第一次變更>

交通部臺灣鐵路管理局 臺北工務段		設計單位 新豐工程顧問有限公司 設計人：張安祥 校對人：張安祥		監工單位 新豐工程顧問有限公司 監工：張安祥 校對：張安祥		使用(管理)單位 新豐工程顧問有限公司 主任：張安祥 副主任：張安祥		工程名稱 竹北及新豐火車站舊站房 結構修復補強工程	
圖名 竣工圖		圖號 02		圖則 1		圖示 1		圖例 1	