

## 標的位置圖說


| 編號   | 車站  | 位置                    | 台數 |
|--|-----|-----------------------|----|
| 1  | 頭城站 | 第一月台                  | 1  |
| 2  | 礁溪站 | 第一月台、第二月台             | 2  |
| 3  | 宜蘭站 | 候車室、第一月台              | 2  |
| 4  | 羅東站 | 第一月台                  | 1  |
| 5  | 南澳站 | 候車室                   | 1  |
| 6  | 和平站 | 候車室（大門口旁）             | 3  |
| 7  | 新城站 | 候車室                   | 2  |
| 8  | 花蓮站 | 第一月台、第二月台、第三月台        | 3  |
| 9  | 吉安站 | 候車室外右側走廊上（註：長度1.45公尺） | 1  |
| 10   | 壽豐站 | 售票口右前方                | 1  |
| <p>總共 10 個車站可設置 17 台自動販賣機</p>  |     |                       |    |
| <p>每台自動販賣機使用面積為 1.5m<sup>2</sup>(除吉安站 1.45 m<sup>2</sup>外)</p> <p>長 1.5 公尺、寬 1 公尺、高 2 公尺以下</p> <p>高度含所設之店招及機體。</p> |     |                       |    |

※本圖說僅概略示意，實際比例以現場為主。

：出租位置。

## 【頭城站】


### 頭城車站平面圖




# 【礁溪站】



# 【宜蘭站】




第一月台



候車室




# 【羅東站】




第一月台

2022年11月22日


自動販賣機



# 【南澳站】




# 【和平站】






# 【花蓮站】



# 【吉安站】

台鐵吉安站平面圖




註：吉安站自販機長度僅 1.45 公尺，且半戶外。

候車室外右側走廊上



# 【壽豐站】



售票口右前方



## 可擴充空間

| 編號 | 車站   | 位置  | 台數 |
|----|------|-----|----|
| 1  | 太麻里站 | 候車室 | 1  |
| 2  | 金崙站  | 候車室 | 1  |
| 3  | 大武站  | 候車室 | 1  |

每台自動販賣機使用面積為 1.5m<sup>2</sup>

長 1.5 公尺、寬 1 公尺、高 2 公尺以下

高度含所設之店招及機體。

● 太麻里、金崙及大武站：

屬交通部鐵道局「臺鐵南迴鐵路車站風貌改造計畫」改造施作範圍，俟工程完工(預計於 114 年底)後，經本分處書面通知乙方，辦理三方會勘後，依契約第二條第(四)項將該等空間藉由本案之擴充機制併入本契約之整建營運範圍。