國營臺灣鐵路股份有限公司通勤電聯車車廂內LCD廣告版面招租資訊一覽表					
組別	**標的**	**LCD螢幕數量**	**月租金（每面LCD以110元計）**	**主要運行區間**	**車輛班次**
第1組	七堵機務段EMU900型LCD（20組）	800面	8萬8,000元（110元×4面LCD×10輛×20組）	基隆、七堵-彰化(逆行) 基隆、七堵-新竹、苗栗(逆行)	平日約51班次 假日約54班次
第2組	臺北機務段EMU900型LCD（7大組）	280面	3萬800元（110元×4面LCD×10輛×7大組）	瑞芳-樹林(逆行) 蘇澳-樹林(逆行) 基隆-新竹、苗栗(逆行)	平日約18班次 假日約16班次
第3組	新竹機務段EMU900型LCD（25組）	1,000面	11萬元（110元×4面LCD×10輛×25組）	EMU900型: 基隆-苗栗(逆行)	EMU900型 平日約90班次 假日約85班次
第4組	新竹機務段EMU800型LCD（9大組）	288面	3萬1,680元（110元×4面LCD×8輛×9大組）	EMU800型: 蘇澳-北湖(逆行) 豐原-潮州(逆行) 潮州-臺東(逆行)	EMU800型 平日約18班次 假日約18班次
第5組	彰化機務段EMU800型LCD（6大組）	192面	2萬1,120元（110元×4面LCD×8輛×6大組）	通宵-豐原(經成追線) 豐原-彰化(經山線)	平日約16班次 假日約16班次
第6組	嘉義機務段EMU800型LCD（27大組）	864面	9萬5,040元（110元×4面LCD×8輛×27大組）	后里-潮州(逆行) 嘉義-潮州(逆行)	平日約80班次 假日約80班次

國營臺灣鐵路股份有限公司 EMU800 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表	
車廂輛數/編組	336 輛車廂/42 編組
每輛車 LCD 數量/全數 LCD 數量	4 面 LCD/1344 面 LCD **（無聲音輸出）**
SI-LCD 型式	18.5”（獨立）
LCD 螢幕（長 X 寬）	0.35mX0.2m
播放方式	點選輪播
解析度	1280X720
平均位元率	1200~2200 Kbps
FPS	29.97
比例	16:9
檔案型式	MPG2/WMV
建議影片長度限制/硬碟總容量	6 分鐘/5G
畫面顯示區域（扣除跑馬燈及固定版面）	約 2/3
LCD 位置	車廂內走道上方
圖片	
車輛主要運行區間	蘇澳-北湖(經宜蘭線) 后里-潮州(經縱貫線) (甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整，乙方不得異議)
備註	跑馬燈、警示標語，由本公司保留供自身業務宣導使用，非本案租賃標的。

國營臺灣鐵路股份有限公司 EMU900 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表	
車廂輛數/編組	520 輛車廂/52 編組
每輛車 LCD 數量 /全數 LCD 數量	4 面 LCD/2080 面 LCD **（無聲音輸出）**
SI-LCD 型式	18.5”（獨立）
LCD 螢幕 （長 X 寬）	0.35mx0.2m
播放方式	點選輪播
解析度	1920X1080
平均位元率	8000 Kbps
FPS	30
比例	16：9
檔案型式	MP4
建議影片長度限制/硬碟總容量	6 分鐘/64G
畫面顯示區域 (扣除跑馬燈及固定版面)	約 2/3
LCD 位置	車廂內走道上方
圖片	
車輛主要運行區間	基隆、七堵-彰化(經縱貫線) 基隆、七堵-新竹、苗栗(經縱貫線) (甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整，乙方不得異議)
備註	跑馬燈、警示標語，由本公司保留供自身業務宣導使用，非本案租賃標的。